

Pavo Podo[®]Lac Muesli



Voor drachtige en lacterende merries

Pavo Podo[®]Lac Muesli bevat alle essentiële voedingsstoffen voor zowel merrie als (ongeboren) veulen, ondersteunt de lactatie en zorgt voor een gezond lichaamsgewicht van de merrie. Het extra hoogwaardige eiwit is cruciaal voor een goede ontwikkeling van het ongeboren veulen. Het Podo[®]-concept maakt dit merrievvoer echt uniek, omdat het wetenschappelijk bewezen heeft de kans op ontwikkeling van OC(D) (chips) bij het (ongeboren) veulen tot 50% te verminderen. Tot slot is het verrijkt met zeer goed verteerbare sporenelementen, essentieel voor een gezonde ontwikkeling van botten, organen, vacht en het spijsverteringskanaal van het veulen.



- **Ondersteunt de algehele gezondheid van de merrie**
- **Vermindert kans op ontwikkeling van OC(D) tot 50%**

Voeradvies

****Dagelijks voeradvies:****

9e – 11e maand van de dracht:

- Pony (300 kg): 1,2 – 1,5 kg
- Paard (600 kg): 2,4 – 3,0 kg

1e – 4e maand van de lactatie:

- Pony (300 kg): 1,8 – 2,1 kg
- Paard (600 kg): 3,6 – 4,2 kg

5e – 6e maand van de lactatie:

- Pony (300 kg): 0,9 – 1,2 kg
- Paard (600 kg): 1,8 – 2,4 kg

Schakel gedurende deze periode langzaam over op normaal voer



****Inhoud voerschep****

Eén Pavo voerschep met Podo®Lac Muesli bevat ongeveer 0,9 kg.

****Tip!****

Als je minder voert dan de aanbevolen hoeveelheid, voeg dan een halve dosis van het mineralensupplement Pavo Podo®Care toe om er zeker van te zijn dat de merrie en veulen alle benodigde voedingsstoffen krijgen. Pavo Podo®Care is ook een goed alternatief voor Pavo Podo®Lac als de merrie overgewicht heeft. Door Podo®Care te voeren geef je geen extra energie, maar voorzie je de merrie en het veulen toch van alle noodzakelijke voedingsstoffen voor een gezonde ontwikkeling.

Houd er rekening mee dat dit product nooit meer dan 0,95 kg / 100 kg lichaamsgewicht per dag door een paard gegeten mag worden.

Samenstelling

Tarwegries, Sojaschroot, getoast
nonGMO, Zonnebloemzaadschroot, Calciumcarbonaat, Monocalciumfosfaat, Natriumchloride
(zout), Magnesiumoxide, Rietmelasse, Luzerne, Gras, Sojaolie
nonGMO, Gepofte gerst, Erwten vlokken, Sojabonen vlokken
nonGMO, Biergist, CellProtect, Appelpulp, Gepofte maïs
nonGMO, Lijnzaadolie, Wortelvlokken, Topinamboers
(gefermenteerd), Rijstvoermeel

Macronutriënten	
Ruw eiwit	18%
Ruw vet	7.5%
Ruwe celstof	11%
Ruwe as	11%
Suiker	6%
Zetmeel	17%
Calcium	1.55%
Natrium	0.45%
Fosfor	0.8%
Kalium	1.5%
Magnesium	0.6%
Lysine	9.4g
Methionine	2.9g

Voedingswaarde	Hoeveelheid
EWpa	0.88
DE	11

Micronutriënt - vitamines	Waarde	Verbinding
Vitamine A	16200IE	3a672a
Vitamine D3	2700IE	3a671
Vitamine K3	4mg	3a711
Vitamine B1	41mg	3a821
Vitamine B2	16mg	3a825ii
Niacinamide	32mg	3a315
Panthotheenzuur B5	23mg	3a841
Vitamine B6	11mg	3a831
Biotine B8	567mcg	3a880
Foliumzuur B11	9mg	3a316
Vitamin E (3a700i)	333IE	3a700i
Vitamine E (3a700ii)	101mg	3a700ii
Vitamine E (3a700)	81IE	3a700

Micronutriënt - sporenelementen	Waarde	Chemische verbinding	Verbinding
Koper	60.35mg	Anorganisch	3b405
Koper	10.65mg	Organisch	3b407
IJzer	109.65mg	Anorganisch	3b103
IJzer	19.35mg	Organisch	3b107
Mangaan	151.3mg	Anorganisch	3b503
Mangaan	26.7mg	Organisch	3b505
Zink	238.85mg	Anorganisch	3b605
Zink	42.15mg	Organisch	3b612
Selenium	0.6mg	Anorganisch	3b801
Selenium	0.2mg	Organisch	3b811
Jodium	1.1mg	Anorganisch	3b202

Vragen?

Neem contact op met uw accountmanager.



Pavo Podo[®]Lac Pellets

Voor drachtige en lacterende merries

Pavo Podo[®]Lac Pellets levert alle essentiële voedingsstoffen voor zowel merrie als (ongeboren) veulen, ondersteunt de lactatie en zorgt voor een gezonde lichaamsconditie van de merrie. Het extra hoogwaardige eiwitten zijn cruciaal voor een goede ontwikkeling van het ongeboren veulen. Het Podo[®]-concept maakt dit merrievvoer echt uniek, omdat het wetenschappelijk bewezen heeft de kans op ontwikkeling van OC(D) bij het (ongeboren) veulen tot 50% te verminderen. Tot slot is het verrijkt met zeer goed verteerbare sporenelementen, essentieel voor een gezonde ontwikkeling van botten, organen, vacht en het spijsverteringskanaal van het veulen.



- **Ondersteunt de algehele gezondheid van de merrie**
- **Vermindert kans op ontwikkeling van OC(D) tot 50%**



Voeradvies

- Gemiddeld advies in 9de t/m de 11de maand van de dracht: 420 gram per 100 kg lichaamsgewicht per dag.
- Gemiddeld advies in 1e t/m de 4de lactatiemaand: 650 gram per 100 kg lichaamsgewicht per dag.
- Gemiddeld advies in 5e t/m de 6de lactatiemaand: 350 gram per 100 kg lichaamsgewicht per dag. In deze periode langzaam afbouwen.

****Schepinhoud****

- 1 volle Pavo voerschip Podo Lac bevat circa 1,2 KG.



Samenstelling

Haver, Gerst, Tarwegries, Sojaschroot, getoast
nonGMO, Zonnebloemzaadschroot, Calciumcarbonaat, Natriumchloride
(zout), Magnesiumoxide, Rietmelasse, Luzerne, Sojaolie
nonGMO, Biergist, Lijnzaad, CellProtect

Macronutriënten	
Ruw eiwit	18%
Ruw vet	4.5%
Ruwe celstof	8.5%
Ruwe as	8.5%
Suiker	8%
Zetmeel	22%
Calcium	1.2%
Natrium	0.4%
Fosfor	0.55%
Kalium	1.25%
Magnesium	0.5%
Lysine	7.7g
Methionine	2.9g

Micronutriënt - vitamines	Waarde	Verbinding
Vitamine A	16500IE	3a672a
Vitamine D3	2750IE	3a671
Vitamine K3	4mg	3a711
Vitamine B1	41mg	3a821
Vitamine B2	17mg	3a825ii
Niacinamide	33mg	3a315
Panthotheenzuur B5	23mg	3a841
Vitamine B6	11mg	3a831
Biotine B8	578mcg	3a880
Foliumzuur B11	9mg	3a316
Vitamin E (3a700i)	361IE	3a700i
Vitamine E (3a700ii)	77mg	3a700ii
Vitamine E (3a700)	61IE	3a700

Voedingswaarde	Hoeveelheid
EWpa	0.88
DE	11
ME	9.4

Micronutriënt - sporenelementen	Waarde	Chemische verbinding	Verbinding
Koper	61mg	Anorganisch	3b405
Koper	11mg	Organisch	3b407
IJzer	112mg	Anorganisch	3b103
IJzer	20mg	Organisch	3b107
Mangaan	154mg	Anorganisch	3b503
Mangaan	27mg	Organisch	3b505
Zink	243mg	Anorganisch	3b605
Zink	43mg	Organisch	3b612
Selenium	0.7mg	Anorganisch	3b801
Selenium	0.2mg	Organisch	3b811
Jodium	1.1mg	Anorganisch	3b202

Vragen?

Neem contact op met uw accountmanager.

Pavo



Podo® Junior

Muesli voor veulens en jonge paarden

Pavo Podo® Junior is een hoogwaardige muesli ter ondersteuning van een optimale ontwikkeling van veulens en jonge paarden in de groei. Een gezonde en gelijkmatige groei wordt ondersteund door de hoogwaardige eiwitten en goed verteerbare energie. Uniek aan Pavo Podo® Junior is het Podo® concept, een mineralenmix waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het de kans op het ontwikkelen van OC(D) (chips) bij jonge paarden tot 50% vermindert. Pavo Podo® Junior is geschikt voor veulens vanaf 3 weken tot 3 jaar.



- **Ondersteunt gezonde en regelmatige groei**
- **Vermindert kans op ontwikkeling van OC(D) tot 50%**

Voeradvies

****Dagelijks voeradvies****

Dit voeradvies is gebaseerd op het geschatte volwassen gewicht



Pony (300 kg)

- 1e maand: 0,5 kg
- 2e maand: 0,6 kg
- 3e maand: 0,8 kg
- 4e maand: 0,9 kg
- 5e maand: 1,1 kg
- 6e maand: 1,2 kg
- 7-17e maand: 1,0 kg
- 18e – 30e maand: 0,75 kg
- +30 maanden: schakel na 30-36 maanden langzaam over op voer voor volwassen paarden.



Paard (600 kg)

- 1e maand: 0,9 kg
- 2e maand: 1,2 kg
- 3e maand: 1,5 kg
- 4e maand: 1,8 kg
- 5e maand: 2,1 kg
- 6e maand: 2,4 kg
- 7-17e maand: 2,1 kg
- 18e – 30e maand: 1,5 kg
- +30 maanden: schakel na 30-36 maanden langzaam over op voer voor volwassen paarden.

****Inhoud voerschep****

Eén Pavo voerschep met Podo®Junior bevat ongeveer 0,7 kg.

****Tip!****

Als je minder voert dan de aanbevolen hoeveelheid, voeg dan een halve dosis van het mineralensupplement Pavo Podo®Care toe om er zeker van te zijn dat de merrie en veulen alle benodigde voedingsstoffen krijgen. Pavo Podo®Care is ook een goed alternatief voor Pavo Podo®Lac als de merrie overgewicht heeft. Door Podo®Care te voeren geef je geen extra energie, maar voorzie je de merrie en het veulen toch van alle noodzakelijke voedingsstoffen voor een gezonde ontwikkeling.

Houd er rekening mee dat dit product nooit meer dan 0,95 kg / 100 kg lichaamsgewicht per dag door een paard gegeten mag worden.

Samenstelling

Tarwegries, Sojaschroot, getoast

nonGMO, Zonnebloemzaadschroot, Calciumcarbonaat, Monocalciumfosfaat, Natriumchloride (zout), Magnesiumoxide, Rietmelasse, Luzerne, Sojaolie nonGMO, Gepofte gerst, Erwtten vlokken, Sojabonen vlokken nonGMO, Biergist, Tarwestro, CellProtect, Appelpulp, Gepofte maïs nonGMO, Lijnzaadolie, Wortelvlokken, Timothee, Rijstvoermeel, Macleaya extract



Macronutriënten	
Ruw eiwit	15.5%
Ruw vet	8%
Ruwe celstof	13%
Ruwe as	11.5%
Suiker	6.5%
Zetmeel	14.5%
Calcium	1.5%
Natrium	0.5%
Fosfor	0.8%
Kalium	1.35%
Magnesium	0.6%
Lysine	6.8g
Methionine	2.2g

Voedingswaarde	Hoeveelheid
EWpa	0.88
DE	10.5

Micronutriënt - vitamines	Waarde	Verbinding
Vitamine A	18000IE	3a672a
Vitamine D3	3000IE	3a671
Vitamine K3	4mg	3a711
Vitamine B1	45mg	3a821
Vitamine B2	18mg	3a825ii
Niacinamide	36mg	3a315
Panthotheenzuur B5	26mg	3a841
Vitamine B6	12mg	3a831
Biotine B8	630mcg	3a880
Foliumzuur B11	10mg	3a316
Vitamin E (3a700i)	370IE	3a700i
Vitamine E (3a700ii)	113mg	3a700ii
Vitamine E (3a700)	90IE	3a700

Micronutriënt - sporenelementen	Waarde	Chemische verbinding	Verbinding
Koper	66.3mg	Anorganisch	3b405
Koper	11.7mg	Organisch	3b407
IJzer	122.4mg	Anorganisch	3b103
IJzer	21.6mg	Organisch	3b107
Mangaan	168.3mg	Anorganisch	3b503
Mangaan	29.7mg	Organisch	3b505
Zink	265.2mg	Anorganisch	3b605
Zink	46.8mg	Organisch	3b612
Selenium	0.72mg	Anorganisch	3b801
Selenium	0.24mg	Organisch	3b811
Jodium	1.2mg	Anorganisch	3b202

Vragen?
Neem contact op met uw accountmanager.

Pavo Podo®Start



Kleine brokjes voor jonge veulens

Pavo Podo®Start is een hoogwaardige veulenbrok. De kleine brokjes (5mm) zijn makkelijk te eten en daarom uitermate geschikt voor (jonge) veulens. De hoogwaardige eiwitten en licht verteerbare energie ondersteunen een gezonde en gelijkmatige groei. Uniek aan Podo®Start is het Podo® concept, een mineralenmix waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het de kans op het ontwikkelen van OC(D) (chips) bij jonge paarden tot 50% vermindert. Pavo Podo®Start is geschikt voor veulens vanaf 3 weken tot enkele weken na het spenen.



- **Ondersteunt gezonde en regelmatige groei**
- **Vermindert kans op ontwikkeling van OC(D) tot 50%**



Pavo

Voeradvies

Gemiddeld aanbevolen advies voor veulens per dag:

Pony (verwacht volwassen lichaamsgewicht: 300kg)

- 1e maand: 0,5 kg
- 2e maand: 0,6 kg
- 3e maand: 0,8 kg
- 4e maand: 0,9 kg
- 5e maand: 1,1 kg
- 6e maand: 1,2 kg



Paard (verwacht volwassen lichaamsgewicht: 600kg)

- 1e maand: 0,9 kg
- 2e maand: 1,2 kg
- 3e maand: 1,5 kg
- 4e maand: 1,8 kg
- 5e maand: 2,1 kg
- 6e maand: 2,4 kg

Blijf Pavo Podo®Start geven tot enkele weken na het spenen. Schakel dan langzaam over op Pavo [Podo®Grow]

(www.pavo.nl/paardenvoer/fokkerij/pavo-podogrow) (brok) of
[Podo®Junior](www.pavo.nl/paardenvoer/fokkerij/pavo-podojunior)
(muesli).

****Schepinhoud****

- 1 volle Pavo voerschip Podo®Start bevat circa 1,2 KG.

****Tip!****

Als je minder voert dan de aanbevolen hoeveelheid, voeg dan een halve dosis van de fokkerij-balancer [Pavo Podo®Care]

(www.pavo.nl/paardenvoer/fokkerij/pavo-podocare) toe om er zeker van te zijn dat het veulen alle benodigde voedingsstoffen binnenkrijgt. Pavo Podo®Care is ook een goed alternatief voor Pavo Podo®Start als het veulen overgewicht heeft. Door Podo®Care te voeren geef je geen extra energie, maar voorzie je het veulen toch van alle noodzakelijke voedingsstoffen voor een gezonde ontwikkeling.

Houd er rekening mee dat dit product nooit meer dan 0,95 kg / 100 kg lichaamsgewicht per dag door een paard gegeten mag worden.

Samenstelling

Gerst, Tarwegries, Sojaschroot, getoast nonGMO, Soja(bonen) doppen nonGMO, Calciumcarbonaat, Monocalciumfosfaat, Natriumchloride (zout), Magnesiumoxide, Lactose, Rietmelasse, Luzerne, Sojaolie nonGMO, Biergist, Lijnzaad, CellProtect

Macronutriënten	
Ruw eiwit	16.5%
Ruw vet	6%
Ruwe celstof	11%
Ruwe as	9%
Suiker	12.5%
Zetmeel	15%
Calcium	1.1%
Natrium	0.35%
Fosfor	0.55%
Kalium	1.5%
Magnesium	0.6%
Lysine	8g
Methionine	2.3g

Voedingswaarde	Hoeveelheid
EWpa	0.89
DE	11.2
ME	9.5

Micronutriënt - vitamines	Waarde	Verbinding
Vitamine A	18000IE	3a672a
Vitamine D3	3000IE	3a671
Vitamine K3	4mg	3a711
Vitamine B1	45mg	3a821
Vitamine B2	18mg	3a825ii
Niacinamide	36mg	3a315
Panthotheenzuur B5	26mg	3a841
Vitamine B6	12mg	3a831
Biotine B8	630mcg	3a880
Foliumzuur B11	10mg	3a316
Vitamin E (3a700i)	275IE	3a700i
Vitamine E (3a700ii)	84mg	3a700ii
Vitamine E (3a700)	76IE	3a700

Micronutriënt - sporenelementen	Waarde	Chemische verbinding	Verbinding
Koper	66mg	Anorganisch	3b405
Koper	12mg	Organisch	3b407
IJzer	122mg	Anorganisch	3b103
IJzer	22mg	Organisch	3b107
Mangaan	168mg	Anorganisch	3b503
Mangaan	30mg	Organisch	3b505
Zink	265mg	Anorganisch	3b605
Zink	47mg	Organisch	3b612
Selenium	0.7mg	Anorganisch	3b801
Selenium	0.2mg	Organisch	3b811
Jodium	1.2mg	Anorganisch	3b202

Vragen?

Neem contact op met uw accountmanager.

Pavo



Podo®Grow

Brokken voor jonge en groeiende paarden

Pavo Podo®Grow is een brok voor een optimale ontwikkeling van jonge en opgroeiende paarden. De hoogwaardige eiwitten en licht verteerbare energie ondersteunen een gezonde en gelijkmatige groei. Uniek aan Podo®Grow is het Podo®-concept, een mineralenmix waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het de kans op het ontwikkelen van OC(D) (chips) bij jonge paarden tot 50% vermindert. Podo®Grow kan gevoerd worden vanaf enkele weken na het spenen, als opvolger van Podo®Start, tot een leeftijd van 3 jaar.



- **Ondersteunt gezonde en regelmatige groei**
- **Vermindert kans op ontwikkeling van OC(D) tot 50%**

Voeradvies

****Dagelijks voeradvies****

Dit voeradvies is gebaseerd op het geschatte volwassen gewicht

Pony (300kg)

- 6 – 11 maanden : 1,0 kg
- 12 – 18 maanden: 0,6 kg
- 18 – 30 maanden: 0,75 kg
- Schakel na 30-36 maanden langzaam over op voer voor volwassen paarden.



Paard (600kg)

- 6 – 11 maanden: 2,1 kg
- 12 – 18 maanden: 1,2 kg
- 18 – 30 maanden: 1,5 kg
- Schakel na 30-36 maanden langzaam over op voer voor volwassen paarden.

****Inhoud voerschip****

Eén Pavo voerschip met Podo®Grow bevat ongeveer 1,3kg.

****Tip!****

Als je minder voert dan de aanbevolen hoeveelheid, voeg dan een halve dosis van het mineralensupplement Pavo Podo®Care toe om er zeker van te zijn dat het jonge paard alle benodigde voedingsstoffen binnenkrijgt. Pavo Podo®Care is ook een goed alternatief voor Pavo Podo®Grow als het jonge paard overgewicht heeft. Door Podo®Care te voeren geef je geen extra energie, maar voorzie je het paard toch van alle noodzakelijke voedingsstoffen voor een gezonde ontwikkeling.

Houd er rekening mee dat dit product nooit meer dan 0,85 kg / 100 kg lichaamsgewicht per dag door een paard gegeten mag worden.

Samenstelling

Gerst, Tarwe, Tarwegries, Sojaschroot, getoast nonGMO, Soja(bonen) doppen nonGMO, Zonnebloemzaadschroot, Calciumcarbonaat, Monocalciumfosfaat, Magnesiumoxide, Lactose, Rietmelasse, Sojaolie nonGMO, Biergist, Lijnzaad, CellProtect,

Macronutriënten	
Ruw eiwit	16%
Ruw vet	5%
Ruwe celstof	8%
Ruwe as	8.5%
Suiker	10%
Zetmeel	25%
Calcium	1.2%
Natrium	0.4%
Fosfor	0.6%
Kalium	1.2%
Magnesium	0.65%
Lysine	6.7g
Methionine	2.5g

Voedingswaarde	Hoeveelheid
EWpa	0.9
DE	11.3
ME	9.6

Micronutriënt - vitamines	Waarde	Verbinding
Vitamine A	18000IE	3a672a
Vitamine D3	3000IE	3a671
Vitamine K3	4mg	3a711
Vitamine B1	45mg	3a821
Vitamine B2	18mg	3a825ii
Niacinamide	36mg	3a315
Panthotheenzuur B5	26mg	3a841
Vitamine B6	12mg	3a831
Biotine B8	630mcg	3a880
Foliumzuur B11	10mg	3a316
Vitamin E (3a700i)	275IE	3a700i
Vitamine E (3a700ii)	84mg	3a700ii
Vitamine E (3a700)	67IE	3a700

Micronutriënt - sporenelementen	Waarde	Chemische verbinding	Verbinding
Koper	66mg	Anorganisch	3b405
Koper	12mg	Organisch	3b407
IJzer	122mg	Anorganisch	3b103
IJzer	22mg	Organisch	3b107
Mangaan	168mg	Anorganisch	3b503
Mangaan	30mg	Organisch	3b505
Zink	265mg	Anorganisch	3b605
Zink	47mg	Organisch	3b612
Selenium	0.7mg	Anorganisch	3b801
Selenium	0.2mg	Organisch	3b811
Jodium	1.2mg	Anorganisch	3b202

Vragen?

Neem contact op met uw accountmanager.